
Racisme systémique : parmi la génération Y les Blancs semblent être bien plus souvent en dépression sévère que les Noirs, c’est probablement lié à de mauvais diagnostiques chez les Noirs

26/04/2021 à 19h10





-Les Hommes noirs ont 70% de chances de plus de mourir d'un arrêt cardiaque comparé aux Blancs non-hispaniques

-Probablement dû à un sous-diagnostique, les membres de la génération Y [= *nés dans les années 80 et 90*] dans des communautés à majorité noire ou hispanique ont des taux de diagnostique de dépression sévère inférieurs, respectivement 31% et 55% inférieur en comparaison des communautés à majorité blanche

-Les adultes afro-américains sont 60% plus susceptibles que les Blancs non-hispaniques d'être diagnostiqués diabétiques

– Les mères noires ont un taux de mortalité trois fois supérieur pendant l'accouchement et ont deux fois plus de chances d'avoir des séquelles

BCBS (**Blue Cross Blue Shield** est une fédération d'assurances de santé assurant plus de 106 millions de personnes aux États-Unis)

[…] Ces grandes différences peuvent s'expliquer par le sous-diagnostic dans les communautés de couleur, et pas

nécessairement par l’absence de troubles du comportement. Le sous-diagnostic peut avoir plusieurs causes, notamment le manque de compréhension des différences culturelles, la stigmatisation du diagnostic ou du traitement et les obstacles à l’accès aux spécialistes de la santé comportementale.

EXHIBIT 3: DIFFERENCE IN DIAGNOSIS RATES OF BEHAVIORAL HEALTH CONDITIONS FOR MILLENNIALS BY RACE/ETHNICITY, 2018

Condition	Difference Black vs. White	Difference Hispanic vs. White
Major Depression	-31%	-55%
ADHD	-41%	-64%
Psychotic Disorders	-3%	-40%
Alcohol Use Disorder	-25%	-43%
Tobacco Use Disorder	1%	-47%
Substance Use Disorder	-10%	-45%

BCBS

> *https://t.co/PR17taagme*
>
> *— Zaid Jilani (@ZaidJilani) April 26, 2021*